

---

# PRZEDMIAR i KOSZTORYS "ŚLEPY" - NAPRAWA GLIFÓW OKIEN KLATEK SCHODOWYCH I; II; III od Ip do Xp ul. POLAKA 5

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA GLIFÓW OKIENNYCH KLATEK SCHODOWYCH I; II; III od Ip do Xp.  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. POLAKA 5  
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"  
ADRES INWESTORA : 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚLAW PRYSZANOW Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB nr upr. 174/04; upr. budowlane St-782/72  
DATA OPRACOWANIA : 18 maja 2022r

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : I kw. 2022r

## NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych
- kosztorys uproszczony
- przedmiar robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18 maja 2022r

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 8	Klatka I	0,00
1.1	1 - 8	Naprawa glifów kl .schodowej od Ip do Xp	0,00
2	9 - 16	Klatka II	0,00
2.1	9 - 16	Naprawa glifów od Ip do Xp	0,00
3	17 - 24	Klatka III	0,00
3.1	17 - 24	Naprawa glifów od Ip do Xp	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Klatka I</b>				
1.1		<b>Naprawa glifów kl .schodowej od Ip do Xp</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	26,97	0,00	0,00
2 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 25 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	5,64	0,00	0,00
3 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	16,90	0,00	0,00
4 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
5 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 2012-03</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
6 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 2012-05</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm Krotność = 7	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
7 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01 0707-05 analogia+ kal własna</b>	Usunięcie skruszałej zaprawy i wypełnienie styku ościeżnicy z murem - masą naprawczą elastyczną - przyjęto 20%	m	11,27	0,00	0,00
8 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	33,80	0,00	0,00
<b>Razem dział: Naprawa glifów kl .schodowej od Ip do Xp</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka I</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Klatka II</b>				
2.1		<b>Naprawa glifów od Ip do Xp</b>				
9 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	26,97	0,00	0,00
10 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 25 %po- wierzchni	m <sup>2</sup>	5,64	0,00	0,00
11 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	16,90	0,00	0,00
12 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
13 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 2012-03</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
14 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 2012-05</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm Krotność = 7	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
15 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0707-05 analogia+ kal własna</b>	Usunięcie skruszałej zaprawy i wypełnienie styku ościeżnicy z murem - masą naprawczą elastyczną - przyjęto 20%	m	11,27	0,00	0,00
16 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	33,80	0,00	0,00
<b>Razem dział: Naprawa glifów od Ip do Xp</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka II</b>						<b>0,00</b>
3		<b>Klatka III</b>				
3.1		<b>Naprawa glifów od Ip do Xp</b>				
17 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>	26,97	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 0711-08</b>	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 25 % powierzchni	m <sup>2</sup>	5,64	0,00	0,00
19 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,90	0,00	0,00
20 d.3. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
21 d.3. 1	<b>NNRNKB 202 2012-03</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
22 d.3. 1	<b>NNRNKB 202 2012-05</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm Krotność = 7	m <sup>2</sup>	22,54	0,00	0,00
23 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 0707-05 analogia+ kal własna</b>	Usunięcie skruszałej zaprawy i wypełnienie styku ościeżnicy z murem - masą naprawczą elastyczną - przyjęto 20%	m	11,27	0,00	0,00
24 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>	33,80	0,00	0,00
<b>Razem dział: Naprawa glifów od Ip do Xp</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Klatka III</b>						<b>0,00</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Klatka I</b>			
<b>1.1</b>		<b>Naprawa glifów kl .schodowej od Ip do Xp</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		2,22*1,35*9	m <sup>2</sup>	26,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,97</b>
2	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 25 %powierzchni	m <sup>2</sup>	22,54	
d.1.	0711-08	[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40		=====	
1		A (obliczenia pomocnicze)		22,54	
		poz.2A*0,25	m <sup>2</sup>	5,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,64</b>
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1		poz.2A-poz.2	m <sup>2</sup>	16,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,90</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.2A	m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
5	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2012-03				
1		[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40	m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2012-05				
1		Krotność = 7			
		poz.5	m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
7	KNR-W 4-01	Usunięcie skruszałej zaprawy i wypełnienie styku ościeżnicy z murem - masą naprawczą elastyczną - przyjęto 20%	m		
d.1.	0707-05				
1	analogia+ kal własna	(2,88*8+4,02)*2+2,22		56,34	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.7A*0,20	m	56,34	
				11,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,27</b>
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03				
1		[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,60	m <sup>2</sup>	33,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,80</b>
<b>2</b>		<b>Klatka II</b>			
<b>2.1</b>		<b>Naprawa glifów od Ip do Xp</b>			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
d.2.	1216-01				
1		2,22*1,35*9	m <sup>2</sup>	26,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,97</b>
10	KNR-W 4-01	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 25 %powierzchni	m <sup>2</sup>	22,54	
d.2.	0711-08	[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40		=====	
1		A (obliczenia pomocnicze)		22,54	
		poz.10A*0,25	m <sup>2</sup>	5,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,64</b>
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
1		poz.10A-poz.10	m <sup>2</sup>	16,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,90</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10A	m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
13 d.2. 1	NNRNKB 202 2012-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m <sup>2</sup>		
		$[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40$	m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
14 d.2. 1	NNRNKB 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm Krotność = 7 poz.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
15 d.2. 1	KNR-W 4-01 0707-05 analogia+ kał własna	Usunięcie skruszałej zaprawy i wypełnienie styku ościeżnicy z murem - masą naprawczą elastyczną - przyjęto 20%  $(2,88*8+4,02)*2+2,22$ A (obliczenia pomocnicze)  poz.15A*0,20	m		
			m	56,34 =====	
				56,34	
				<b>11,27</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,27</b>
16 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		$[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,60$	m <sup>2</sup>	33,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,80</b>
<b>3</b>		<b>Klatka III</b>			
<b>3.1</b>		<b>Naprawa glifów od Ip do Xp</b>			
17 d.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m <sup>2</sup>		
		2,22*1,35*9	m <sup>2</sup>	26,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,97</b>
18 d.3. 1	KNR-W 4-01 0711-08	Skucie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z gotowej zaprawy workowanej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu - przyjęto 25 %powierzchni $[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40$ A (obliczenia pomocnicze)  poz.18A*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,54 =====	
				22,54	
				<b>5,64</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,64</b>
19 d.3. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.18A-poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,90</b>
20 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży- powierzchnie pionowe  poz.18A	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
21 d.3. 1	NNRNKB 202 2012-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m <sup>2</sup>		
		$[(2,88*8+4,02)*2+2,22]*0,40$	m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
22 d.3. 1	NNRNKB 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - dodatek za pogrubienie o 1 mm - na dalsze 7 mm Krotność = 7 poz.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,54</b>
23 d.3. 1	KNR-W 4-01 0707-05 analogia+ kał własna	Usunięcie skruszałej zaprawy i wypełnienie styku ościeżnicy z murem - masą naprawczą elastyczną - przyjęto 20%  $(2,88*8+4,02)*2+2,22$ A (obliczenia pomocnicze)  poz.23A*0,20	m		
			m	56,34 =====	
				56,34	
				<b>11,27</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,27</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		$[(2,88 \cdot 8 + 4,02) \cdot 2 + 2,22] \cdot 0,60$	m <sup>2</sup>	33,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,80</b>