
PRZEDMIAR I KOSZTORYS "ŚLEPY" - REMONT PARTERÓW kl. 1;2;3;4 ul. STRZELECKIEGO 8- MAŁOWANIE LAMPERII

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT PARTERÓW kl. 1;2;3;4; - MAŁOWANIE LAMPERII
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. STRZELECKIEGO 8
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKRAJU"
ADRES INWESTORA : 02-777 WARSZAWA ul. KULCZYŃSKIEGO 14
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚLAW PRYSZANOW Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB nr upr. 174/04;upr. budo-
wlane St-782/72
DATA OPRACOWANIA : 13 marca 2022r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

ZARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- strona tytułowa
- tabela elementów scalonych
- kosztorys uproszczony
- przedmiar robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13 marca 2022r

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH^

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 8	Klatka 1	0,00
2	9 - 14	Klatka 2	0,00
3	15 - 20	Klatka 3	0,00
4	21 - 26	Klatka 4	0,00
5	27 - 27	Wywóz odpadów budowlanych big bagiem do 1T	0,00
		RAZEM	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Klatka 1				
d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²	8,31	0,00	0,00
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,43	0,00	0,00
d.1	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków - naprawa uszkodzonego glifu przy drzwiach wejściowych do holu windowego	m	1,50	0,00	0,00
d.1	KNR-W 4-01 0708-01	Naprawa uszkodzonego glifu przy drzwiach wejściowych do holu windowego (gotowa zaprawa tynkarska)	m	1,50	0,00	0,00
d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	32,26	0,00	0,00
d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	8,31	0,00	0,00
d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	18,45	0,00	0,00
d.1	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	15,00	0,00	0,00
Razem dział: Klatka 1						0,00
2		Klatka 2				
d.2	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²	9,91	0,00	0,00
d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	29,23	0,00	0,00
d.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	39,52	0,00	0,00
d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	9,91	0,00	0,00
d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	18,45	0,00	0,00
d.2	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	15,00	0,00	0,00
Razem dział: Klatka 2						0,00
3		Klatka 3				
d.3	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²	9,91	0,00	0,00
d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,43	0,00	0,00
d.3	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	32,26	0,00	0,00
d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	9,91	0,00	0,00
d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	18,45	0,00	0,00
d.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	15,00	0,00	0,00
Razem dział: Klatka 3						0,00
4		Klatka 4				
d.4	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²	9,91	0,00	0,00
d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²	25,43	0,00	0,00
d.4	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	32,26	0,00	0,00
d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²	9,91	0,00	0,00
d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	18,45	0,00	0,00
d.4	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.	15,00	0,00	0,00
Razem dział: Klatka 4						0,00
5		Wywóz odpadów budowlanych big bagiem do 1T				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.5		Wywóz odpadów budowlanych big bagiem wraz z utylizacją	szt	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz odpadów budowlanych big bagiem do 1T						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka 1			
1	KNR 2-02	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia	0,80*2,00*2	m ²	3,20	
		<drzwi windy>0,90*2,10	m ²	1,89	
		<drzwi wejściowe do budynku>1,40*2,30	m ²	3,22	
				RAZEM	8,31
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
d.1	1216-01				
		<poziom piwnic>2,24*1,30	m ²	2,91	
		<podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35	m ²	3,62	
		<podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42	m ²	3,18	
		<hol windy>4,40*1,45+2,26*1,16	m ²	9,00	
		<schody>1,12*(1,60+1,05)+1,12*(1,95+1,40)	m ²	6,72	
				RAZEM	25,43
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków - naprawa uszkodzonego glifu przy drzwiach wejściowych do	m		
d.1	0702-04	holu windowego	m	1,50	
		1,50		RAZEM	1,50
4	KNR-W 4-01	Naprawa uszkodzonego glifu przy drzwiach wejściowych do holu windowego	m		
d.1	0708-01	(gotowa zaprawa tynkarska)	m	1,50	
		1,50		RAZEM	1,50
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.1	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem			
		<poziom piwnic>(0,06+0,17+0,10+0,25+2,24+0,25)*1,50	m ²	4,60	
		<na schodach strona lewa>1,60*1,50	m ²	2,40	
		<na schodach strona prawa>1,60*(1,50+0,30)/2	m ²	1,44	
		<poziom wejścia do budynku do poziomu 0,00>(1,88+0,37+0,20*2+0,37+4,66-0,80+0,44+0,05)*1,50	m ²	11,06	
		<hol windy>(0,05+0,67+1,39+4,40-0,90+0,30+0,14+0,56+0,49+0,67+0,54+0,20)*1,50	m ²	12,76	
				RAZEM	32,26
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
d.1	1215-04	poz.1	m ²	8,31	
				RAZEM	8,31
7	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08				
		<poziom piwnic>2,24*1,30	m ²	2,91	
		<podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35	m ²	3,62	
		<podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42	m ²	3,18	
		<hol windy>4,40*1,39+2,26*1,16	m ²	8,74	
				RAZEM	18,45
8	KNR 4-01	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko-	szt.		
d.1	1215-09	wych i betonowych	szt.	15,00	
		15		RAZEM	15,00
2		Klatka 2			
9	KNR 2-02	Oslona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą	m ²		
d.2	0925-01				
	analogia	0,80*2,00*3	m ²	4,80	
		<drzwi windy>0,90*2,10	m ²	1,89	
		<drzwi wejściowe do budynku>1,40*2,30	m ²	3,22	
				RAZEM	9,91
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą	m ²		
d.2	1216-01				
		<poziom piwnic>2,24*1,30	m ²	2,91	
		<podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35	m ²	3,62	
		<podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42	m ²	3,18	
		<hol windy>1,45*2,42+4,66*1,39+1,24*2,27	m ²	12,80	
		<schody>1,12*(1,60+1,05)+1,12*(1,95+1,40)	m ²	6,72	
				RAZEM	29,23
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.2	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem			
		<poziom piwnic>(0,06+0,17+0,10+0,25+2,24+0,25)*1,50	m ²	4,60	
		<na schodach strona lewa>1,60*1,50	m ²	2,40	
		<na schodach strona prawa>1,60*(1,50+0,30)/2	m ²	1,44	
		<poziom wejścia do budynku do poziomu 0,00>(1,88+0,37+0,20*2+0,37+4,66+0,44+0,05)*1,50	m ²	12,26	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<hol windowy>[0,08+0,50+0,41+7,08-(0,90+0,32)+1,39-0,80+2,77+0,57+0,36+0,67+0,54+0,15+0,05]*1,50	m ²	18,82	
				RAZEM	39,52
12 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.9	m ² m ²	 9,91	
				RAZEM	9,91
13 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <poziom piwnic>2,24*1,30 <podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35 <podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42 <hol windowy>4,40*1,39+2,26*1,16	m ² m ² m ² m ²	 2,91 3,62 3,18 8,74	
				RAZEM	18,45
14 d.2	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
3		Klatka 3			
15 d.3	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ośłona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą 0,80*2,00*3 <drzwi windy>0,90*2,10 <drzwi wejściowe do budynku>1,40*2,30	m ² m ² m ² m ²	 4,80 1,89 3,22	
				RAZEM	9,91
16 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <poziom piwnic>2,24*1,30 <podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35 <podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42 <hol windowy>4,40*1,45+2,26*1,16 <schody>1,12*(1,60+1,05)+1,12*(1,95+1,40)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,91 3,62 3,18 9,00 6,72	
				RAZEM	25,43
17 d.3	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <poziom piwnic>(0,06+0,17+0,10+0,25+2,24+0,25)*1,50 <na schodach strona lewa>1,60*1,50 <na schodach strona prawa>1,60*(1,50+0,30)/2 <poziom wejścia do budynku do poziomu 0,00>(1,88+0,37+0,20*2+0,37+4,66-0,80+0,44+0,05)*1,50 <hol windowy>(0,05+0,67+1,39+4,40-0,90+0,30+0,14+0,56+0,49+0,67+0,54+0,20)*1,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 4,60 2,40 1,44 11,06 12,76	
				RAZEM	32,26
18 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.15	m ² m ²	 9,91	
				RAZEM	9,91
19 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <poziom piwnic>2,24*1,30 <podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35 <podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42 <hol windowy>4,40*1,39+2,26*1,16	m ² m ² m ² m ² m ²	 2,91 3,62 3,18 8,74	
				RAZEM	18,45
20 d.3	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
4		Klatka 4			
21 d.4	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ośłona drzwi futryn lokatorskich folią i taśmą 0,80*2,00*3 <drzwi windy>0,90*2,10 <drzwi wejściowe do budynku>1,40*2,30	m ² m ² m ² m ²	 4,80 1,89 3,22	
				RAZEM	9,91
22 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i tektura falistą <poziom piwnic>2,24*1,30 <podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35 <podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42 <hol windowy>4,40*1,45+2,26*1,16	m ² m ² m ² m ² m ²	 2,91 3,62 3,18 9,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<schody>1,12*(1,60+1,05)+1,12*(1,95+1,40)	m ²	6,72	
				RAZEM	25,43
23 d.4	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <poziom piwnic>(0,06+0,17+0,10+0,25+2,24+0,25)*1,50 <na schodach strona lewa>1,60*1,50 <na schodach strona prawa>1,60*(1,50+0,30)/2 <poziom wejścia do budynku do poziomu 0,00>(1,88+0,37+0,20*2+0,37+4,66-0,80+0,44+0,05)*1,50 <hol windowy>(0,05+0,67+1,39+4,40-0,90+0,30+0,14+0,56+0,49+0,67+0,54+0,20)*1,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 4,60 2,40 1,44 11,06 12,76	
				RAZEM	32,26
24 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.21	m ² m ²	 9,91	
				RAZEM	9,91
25 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie końcowe po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <poziom piwnic>2,24*1,30 <podest -120>1,12*0,53+2,24*1,35 <podest 0,00 kl. schodowej>2,24*1,42 <hol windowy>4,40*1,39+2,26*1,16	m ² m ² m ² m ² m ²	 2,91 3,62 3,18 8,74	
				RAZEM	18,45
26 d.4	KNR 4-01 1215-09	Mycie końcowe po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
5		Wywóz odpadów budowlanych big bagiem do 1T			
27 d.5		Wywóz odpadów budowlanych big bagiem wraz z utylizacją 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00